





SHOP COPY












- 3 PROTECTION: OXYDATION ANODIQUE NOIRE
- 2 CHANFREIN NON COTE : 1 A 45*
- 1 CASSER LES ARETES VIVES PAR CH. 0.2 A 0.3 A 45°

		1.6	SCHELLE	SEPS CC
			1:1	17.04.98
CORPS	2024	TM0252P001		

SHOP COPY





RELEASED FOR PROD.

DATE: 1 /19 /07 INTOG

PROTECTION: BRUNISSAGE (TYPE PENTRATE)

	SAE 3650			
		Ushubak 1.0/	1: 1	SEPS CC 17.04.96
MACHOIDE	15 CDV 6	TM0252P002		02
MACHOIRE	NITRURE	TMUZSZFUUZ		
	The second secon			

	SEPS CC LE: 17.04.98	C FROUN	INTERPRETAT	ION OF DESIVINGS AS PER- ST 2100	
	MACHINE/ENGINE: ARRIUS &			N*PECE/ PART MINEER: 0319928250	
dessine D.A.O a l'aide du :MCROCADDS Revision : 6	DESIGNATION OUTILAGE IMMOBILISATEUR TOOL AME LE DESIN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE TURSOPECA, IL NE PEUT ETRE DES DURSOLES DU REPRODUT SANS SON AUTORISATION THIS DENANGE IS THE PROPRIETE OF IT MOD MAY FOR DE COPIETO OR COMMINICATE MUTURAL THORSES AND MAY FOR DE COPIETO OR COMMINICATE MUTURAL THORSES AND MATERIAL TOWN.				
Plan des ogiciel : M	ECHELLE SCALE	L eTu		neca FACTURER COXE	

ORIE COR PRINCIPLE COR PARICINI FREZZO / PARIA-ACTREPRI COR PARICINI FREZZO / PAR

EVOLUTION: VOIR PLANCHE